SPÜL-MITTEL
SANITÄR
REINIGER
SPEZIAL-REINIGER
BODEN-PFLEGE
AUTO
SCHWIMM-BAD
JONO-MAT

**Produktname:** **Noris Destosan PRO Desinfektionsreiniger**

**Beschreibung:**

Noris Desinfektionsreiniger Destosan PRO reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang. Er gewährleistet eine sichere Desinfektionswirkung und einen hervorragenden Reinigungseffekt. Noris Desinfektionsreiniger Destosan PRO ist wirksam gegen Bakterien und Hefen (gem. EN 1276, EN 1650, EN 16615, EN 14561, EN 14562, EN 13697, EN 17387) und behüllten Viren (gem. EN 14476, EN 16777).
Er ist mild alkalisch und auch auf emulsionsgepflegten Böden einsetzbar.

**Wirkungsspektrum:**

**Viruzid gegenüber behüllten Viren wie z.B.**

**Erreger blutübertragener Infektionen**
– Hepatitis-B-Virus (HBV)
– Hepatitis-C-Virus (HCV)
– Humanes Immunodefizienz-Virus (HIV)
**Erreger respiratorischer Infektionen**
– Humanes Coronavirus (HCoV) 229E und OC43
– Influenzavirus A (z.B. H1N1, H3N2) und B
– Metapneumonievirus
– Respiratorisches Synzytial Virus (RSV)
**Erreger reiseassoziierter Infektionen**
– Bunyavirus (Sandfliegen-Fieber)
– Denguevirus
– Ebolavirus
– Gelbfieber-Virus
– Hantavirus
– Lassavirus
– Marburgvirus
– Zika Virus
– Krim Kongo hämorrhagisches Fieber-Virus
– FSME-Virus
– SARS-CoV
– SARS-CoV MERS-CoV
– Tollwutvirus
– West-Nil-Virus (West-Nil-Fieber) Herpesviridae
**Herpesviridae**
– Cytomegalievirus (CMV)
– Cytomegalievirus (CMV)
– Herpes-simplex-Virus Typ 1 und 2 (HSV-1, HSV-2)
– Epstein-Barr-Virus (EBV)
– Varizella-Zoster-Virus (VZV)
**Paramyxovirus**
– Masernvirus
– Mumpsvirus
– Rötelnvirus (Rubella)

**Wirksam gegen Bakterien, Hefen und** Pilze wie z.B.

**Gramnegative Bakterien:**
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli

**Grampositive Bakterien:**
Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus

**Hefen und Pilze:**
Saccharomyces cerevisiae
Aspergillus (niger) brasiliensis



Hartmann-Chemie GmbH
D-90559 Burgthann-Mimberg
www.hartmann-chemie.de

Tel: + 49 9183 956593-0
Fax: + 49 9183 956593-93
E-Mail: info@hartmann-chemie.de

Wir übernehmen natürlich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Dieses Technische Merkblatt kann Sie jedoch nur unverbindlich beraten und informieren. Unsere Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, die nicht ohne weiteres auf die Vielzahl an verschiedenen örtlichen Gegebenheiten und Oberflächen übertragen werden können. Deshalb empfehlen wir dringend das Produkt an unauffälliger Stelle auf seine Eignung zu prüfen.

## Anwendungsbereich:

Desinfektion harter Oberflächen, Anwendungen nicht im Gesundheitswesen (PT2 + PT4) und Desinfektion harter Oberflächen im Gesundheitswesen (PT2).

Zu PT2 (Produktart 2) gehören:
Desinfektionsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind. Produkte zur Desinfektion von Oberflächen, Geräten, Instrumenten, Einrichtungen und Möbel usw. sowohl im privaten, als auch im öffentlichen und industriellen Bereich und auch in anderen für eine berufliche Tätigkeit genutzten Bereichen und in Bereichen des Gesundheitswesens.

Zu PT4 (Produktart 4 Lebens- und Futtermittelbereich) gehören:
Produkte zur Desinfektion von Einrichtungen, Behältern, Besteck und Geschirr, Oberflächen und Leitungen, die im Zusammenhang mit der Herstellung, Beförderung, Lagerung oder dem Verzehr von Lebens- oder Futtermitteln (einschließlich Trinkwasser) für Menschen und Tiere Verwendung finden.

## Arbeitsvorbereitung:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Schutzvorschriften: Ausführliche Hinweise zum persönlichen Schutz sowie zu Maßnahmen bei Unfällen sind unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

## Dosierung:

Desinfektion harter Oberflächen, Anwendungen nicht im Gesundheitswesen (PT2 + PT4)
**Bakterien und Hefen** (EN 1276, EN 1650, EN 16615), saubere Bedingungen:
Dosierung: 27 ml noris Destosan PRO + 973 ml Trinkwasser = 1 Liter Reinigungslösung
Kontaktzeit: 5 Minuten

**Behüllten Viren** (EN 14476, EN 16777):
Dosierung: 34 ml noris Destosan PRO + 966 ml Trinkwasser = 1 Liter Reinigungslösung
Kontaktzeit: 15 Minuten

Desinfektion harter Oberflächen im Gesundheitswesen (PT2)
**Bakterien und Hefen** (EN 1276, EN 1650, EN 17387, EN 16615), saubere Bedingungen:
Dosierung: 40 ml noris Destosan PRO + 960 ml Trinkwasser = 1 Liter Reinigungslösung
Kontaktzeit: 5 Minuten

**Behüllten Viren** (EN 14476, EN 16777):
Dosierung: 40 ml noris Destosan PRO + 960 ml Trinkwasser = 1 Liter Reinigungslösung
Kontaktzeit: 15 Minuten

Instrumentendesinfektion nicht im Gesundheitswesen (PT2)
**Bakterien und Hefen** (EN 1276, EN 1650, EN 13697), saubere Bedingungen:
Dosierung: 27 ml noris Destosan PRO + 973 ml Trinkwasser = 1 Liter Reinigungslösung
Kontaktzeit: 5 Minuten

**Behüllten Viren** (EN 14476, EN 16777):
Dosierung: 27 ml noris Destosan PRO + 973 ml Trinkwasser = 1 Liter Reinigungslösung
Kontaktzeit: 15 Minuten

Instrumentendesinfektion im Gesundheitswesen (PT2)
**Bakterien und Hefen** (EN 1276, EN 1650, EN 14561, EN 14562), saubere Bedingungen:
Dosierung: 40 ml noris Destosan PRO + 960 ml Trinkwasser = 1 Liter Reinigungslösung
Kontaktzeit: 5 Minuten

**Behüllten Viren** (EN 14476, EN 16777):
Dosierung: 40 ml noris Destosan PRO + 960 ml Trinkwasser = 1 Liter Reinigungslösung
Kontaktzeit: 15 Minuten

## Anwendung:

Fläche mit Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Instrumente in die Anwendungslösung einlegen. Auf vollständige Benetzung achten, auch bei Hohlkörperinstrumenten. Flächen, Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen und Instrumente nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

## Biozid-produkt:

BAuA- Registriernummer: N-108852
Wirkstoff: Benzyl-C12-C16 Alkyldimethylchloride
Wirkstoffgehalt: 7,5 g /100g Flüssigkonzentrat



Hartmann-Chemie GmbH
D-90559 Burgthann-Mimberg
www.hartmann-chemie.de

Tel: + 49 9183 956593-0
Fax: + 49 9183 956593-93
E-Mail: info@hartmann-chemie.de

Wir übernehmen natürlich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Dieses Technische Merkblatt kann Sie jedoch nur unverbindlich beraten und informieren. Unsere Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, die nicht ohne weiteres auf die Vielzahl an verschiedenen örtlichen Gegebenheiten und Oberflächen übertragen werden können. Deshalb empfehlen wir dringend das Produkt an unauffälliger Stelle auf seine Eignung zu prüfen.

## Gesundheits-gefährdung:

**Gefahr**

UFI: 33R1-10MH-C00R-KA6E

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

## ADR:

UN 1760 Kl. 8; C9; II/2, ätzender flüssiger Stoff, n.a.g.; UMWELTGEFÄHRDEND, Reinigungsmittel enthält Benzyl-C12-C16 Alkyldimethylchloride

## Inhaltsstoffe:

Kationische Tenside

## Technische Daten:

Aussehen: flüssig, klar
Geruch: schwach
Dichte: ~ 1
pH-Wert (konzentriert): ~ 8
Löslichkeit in Wasser: beliebig mischbar

pH-Bereich des konzentrierten Produktes:




## Einheiten und Artikelnummern:

| Artikel-nummer | Einheit | EAN |
|---|---|---|
| 6300 | 10 Liter Kanister | 4004706063006 |
| 6301 | 12 x 1 Liter | 4004706063013 |



Hartmann-Chemie GmbH
D-90559 Burgthann-Mimberg
www.hartmann-chemie.de

Tel: + 49 9183 956593-0
Fax: + 49 9183 956593-93
E-Mail: info@hartmann-chemie.de

Wir übernehmen natürlich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Dieses Technische Merkblatt kann Sie jedoch nur unverbindlich beraten und informieren. Unsere Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, die nicht ohne weiteres auf die Vielzahl an verschiedenen örtlichen Gegebenheiten und Oberflächen übertragen werden können. Deshalb empfehlen wir dringend das Produkt an unauffälliger Stelle auf seine Eignung zu prüfen.